

ANEXĂ
LA AUTORIZAȚIA
LABORATORULUI DE METROLOGIE
nr. 035-23

Locația: București, șos. București-Măgurele, nr. 232, sector 5

Poz. LO/ Cod LT	Tipul verificării metrologice	Denumirea mijlocului de măsurare din LT	Caracteristici tehnice și metrologice	Documentul utilizat la verificare
L52-1/ 3.01.09.1	VP/VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată de precizie specială – clasa I	Max \leq 11 kg 0,001 g \leq e \leq 0,2 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev.3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.2	VP/VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată de precizie superioară – clasa II	Max \leq 60 kg 0,001 g \leq e \leq 10 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.3.1	VP/VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – de precizie medie – clasa III, inferioară – clasa III, cu limita maximă până la 30 kg, inclusiv	Max \leq 30 kg 0,1 g $<$ e \leq 10 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.3.2	VP/VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – de precizie medie – clasa III, inferioară – clasa III, cu limita maximă între 30 kg ... 1000 kg, inclusiv	30 kg $<$ Max \leq 150 kg 10 g $<$ e \leq 50 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L112-1/ 8.14.05.01	VP/VR	Umidimetru pentru grăunțe de cereale și semințe oleaginoase	Umidimetre categoriile A și B Clase de exactitate I și II	NML 9-08-96, utilizată conform Ordinului nr. 299/23.11.2005, cu modificările și completările ulterioare
	VII/VP/VR			NML 079-05 PIV-079-05-21, ed. 1, rev. 4, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4083/02.07.2021



Locația: loc. Năvodari, oraș Năvodari, strada Constanței, Bloc A4, parter, jud. Constanța

Poz. LO/ Cod LT	Tipul verificării metrologice	Denumirea mijlocului de măsurare din LT	Caracteristici tehnice și metrologice	Documentul utilizat la verificare
L52-1/ 3.01.09.1	VP/VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată de precizie specială – clasa I	Max \leq 11 kg 0,001 g \leq e \leq 0,2 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.2	VP/VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată de precizie superioară – clasa II	Max \leq 40 kg 0,001 g \leq e \leq 10 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.3.1	VP/ VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – de precizie medie – clasa III, inferioară – clasa IIII, cu limita maximă până la 30 kg, inclusiv	Max \leq 30 kg 0,1 g \leq e \leq 10 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.3.2	VP/ VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – de precizie medie – clasa III, inferioară – clasa IIII, cu limita maximă între 30 kg ... 1 000 kg, inclusiv	30 kg < Max \leq 80 kg 10 g \leq e \leq 50 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L112-1/ 8.14.05.01	VP /VR	Umidimetru pentru grăunțe de cereale și semințe oleaginoase	Umidimetre categoriile A și B Clase de exactitate I și II	NML 9-08-96, utilizată conform Ordinului nr. 299/23.11.2005, cu modificările și completările ulterioare
	VI/ VP /VR			NML 079-05 PIV-079-05-21, ed. 1, rev. 4, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4083/02.07.2021



Locația: Sat Sânmihaiu German, com. Sânmihaiu Român, nr. 28E, jud. Timiș

Poz. LO/ Cod LT	Tipul verificării metrologice	Denumirea mijlocului de măsurare din LT	Caracteristici tehnice și metrologice	Documentul utilizat la verificare
L52-1/ 3.01.09.1	VP/VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată de precizie specială – clasa I	Max ≤ 11 kg 0,001 g ≤ e ≤ 0,2 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev.3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.2	VP/VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată de precizie superioară – clasa II	Max ≤ 60 kg 0,001 g ≤ e ≤ 10 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.3.1	VP/VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – de precizie medie – clasa III, inferioară – clasa III, cu limita maximă până la 30 kg, inclusiv	Max ≤ 30 kg 0,1 g < e ≤ 10 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.3.2	VP/VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – de precizie medie – clasa III, inferioară – clasa III, cu limita maximă între 30 kg ... 1000 kg, inclusiv	30 kg < Max ≤ 150 kg 10 g < e ≤ 50 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L112-1/ 8.14.05.01	VP /VR	Umidimetru pentru grăunțe de cereale și semințe oleaginoase	Umidimetre categoriile A și B Clase de exactitate I și II	NML 9-08-96, utilizată conform Ordinului nr. 299/23.11.2005, cu modificările și completările ulterioare
	VII/VP /VR			NML 079-05 PIV-079-05-21, ed. 1, rev. 4, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4083/02.07.2021

