BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ
ROMANIAN BUREAU OF LEGAL METROLOGY
Şos. Vitan Bârzeşti 11 ⊙ Sector 4 ⊙ 042122 Bucureşti România
Tel.(+40.21)332 09 54 ⊙ Fax (+40.21)332 06 15 ⊙ office@brml.ro

AUTORIZAŢIA LABORATORULUI DE METROLOGIE nr. 033-25

În temeiul:

- art. 3, alin. (2) și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992, privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2, lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 193/2002, privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7 din instrucțiunile de metrologie legală I.M.L. 5-05, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1660/2005, cu modificările și completările ulterioare

SARTOROM IMPEX S.R.L.

Sediul social: București, șos. București-Măgurele, nr. 232, sector 5
J1991015959407; C.U.I. 378562
Tel. 021.255.31.32, fax 021.255.30.66

Locațiile laboratorului de metrologie:

- București, șos. București-Măgurele, nr. 232, sector 5
- Ovidiu, oraș Ovidiu, str. 9, nr. 26, jud. Constanța
- Sat Sânmihaiu German, com. Sânmihaiu Român, nr. 28E, jud. Timiș

este autorizată să efectueze verificări metrologice inițiale (VI), verificări metrologice periodice (VP) și verificări metrologice după reparare (VR) ale mijloacelor de măsurare din cadrul subsortimentelor prevăzute în anexă (3 pagini)

- Persoana juridică deținătoare a prezentei autorizații îndeplinește cerințele prevăzute la art. 6 din instrucțiunile de metrologie legală I.M.L 5-05, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1660/2005, cu modificările și completările ulterioare.
- Funcționarea laboratorului se face în baza programului de supraveghere stabilit în condițiile prevăzute la art. 16 - 21 din instrucțiunile de metrologie legală I.M.L. 5-05, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1660/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- Supravegherea prin reevaluări periodice se efectuează de către **Direcția Tehnică, Reglementări, Autorizări** din cadrul **Biroului Român de Metrologie Legală**.
- Supravegherea prin testări ale unor eșantioane prelevate din lotul de mijloace de măsurare de lucru verificate de laboratorul de metrologie între două supravegheri succesive, se efectuează de către **Direcția Regională de Metrologie Legală București**, **Direcția Regională de Metrologie Legală Constanța**, respectiv **Direcția Regională de Metrologie Legală Timișoara**.

Data emiterii: 18.12.2025
Prezenta autorizație expiră la data: 17.12.2027

DIRECTOR GENERAL
ing. Roberta TODOR

ANEXĂ
LA AUTORIZAŢIA
LABORATORULUI DE METROLOGIE
nr. 033-25

Locația: București, șos. București-Măgurele, nr. 232, sector 5

Poz. LO/ Cod LT	Tipul verificării metrologice	Denumirea mijlocului de măsurare din LT	Caracteristici tehnice şi metrologice	Documentul utilizat la verificare
L52-1/ 3.01.09.1	VP/VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată de precizie specială – clasa I	Max ≤ 11 kg 0,001 g ≤ e ≤ 0,2 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev.3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.2	VP/VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată de precizie superioară – clasa II	Max ≤ 60 kg 0,001 g ≤ e ≤ 10 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.3.1	VP/ VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – de precizie medie – clasa III, inferioară – clasa IIII, cu limita maximă până la 30 kg, inclusiv	Max ≤ 30 kg 0,1 g < e ≤ 10 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.3.2	VP/ VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – de precizie medie – clasa III, inferioară – clasa IIII, cu limita maximă între 30 kg ... 1000 kg, inclusiv	30 kg < Max ≤ 150 kg 10 g < e ≤ 50 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M .L. nr. 4538/05.07.2021
L112-1/ 8.14.05.01	VP /VR	Umidimetru pentru grăunțe de cereale și semințe oleaginoase	Umidimetre categoriile A şi B Clase de exactitate I și II	NML 9-08-96, utilizată conform Ordinului nr. 299/23.11.2005, cu modificările şi completările ulterioare
	VI/ VP /VR			NML 079-05 PIV-079-05-21, ed. 1, rev. 4, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4083/02.07.2021

ROMÂNIA
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

Locația: Ovidiu, oraș Ovidiu, str. 9, nr. 26, jud. Constanța

Poz. LO/ Cod LT	Tipul verificării metrologice	Denumirea mijlocului de măsurare din LT	Caracteristici tehnice şi metrologice	Documentul utilizat la verificare
L52-1/ 3.01.09.1	VP/VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată de precizie specială – clasa I	Max ≤ 11 kg 0,001 g ≤ e ≤ 0,2 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.2	VP/VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată de precizie superioară – clasa II	Max ≤ 40 kg 0,001 g ≤ e ≤ 10 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.3.1	VP/ VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – de precizie medie – clasa III, inferioară – clasa IIII, cu limita maximă până la 30 kg, inclusiv	Max ≤ 30 kg 0,1 g ≤ e ≤ 10 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.3.2	VP/ VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – de precizie medie – clasa III, inferioară – clasa IIII, cu limita maximă între 30 kg ... 1 000 kg, inclusiv	30 kg < Max ≤ 80 kg 10 g ≤ e ≤ 50 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L112-1/ 8.14.05.01	VP /VR	Umidimetru pentru grăunțe de cereale și semințe oleaginoase	Umidimetre categoriile A și B Clase de exactitate I și II	NML 9-08-96, utilizată conform Ordinului nr. 299/23.11.2005, cu modificările şi completările ulterioare
	VI/ VP /VR			NML 079-05 PIV-079-05-21, ed. 1, rev. 4, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4083/02.07.2021

ROMÂNIA BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

Locația: Sat Sânmihaiu German, com. Sânmihaiu Român, nr. 28E, jud. Timiș

Poz. LO/ Cod LT	Tipul verificării metrologice	Denumirea mijlocului de măsurare din LT	Caracteristici tehnice şi metrologice	Documentul utilizat la verificare
L52-1/ 3.01.09.1	VP/VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată de precizie specială – clasa I	Max ≤ 11 kg 0,001 g ≤ e ≤ 0,2 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev.3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.2	VP/VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată de precizie superioară – clasa II	Max ≤ 60 kg 0,001 g ≤ e ≤ 10 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.3.1	VP/ VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – de precizie medie – clasa III, inferioară – clasa IIII, cu limita maximă până la 30 kg, inclusiv	Max ≤ 30 kg 0,1 g < e ≤ 10 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4538/05.07.2021
L52-1/ 3.01.09.3.2	VP/ VR	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – de precizie medie – clasa III, inferioară – clasa IIII, cu limita maximă între 30 kg ... 1000 kg, inclusiv	30 kg < Max ≤ 150 kg 10 g < e ≤ 50 g	NML 056-05 PV 056-05-SART, ed. 1, rev. 3, avizată prin scrisoarea B.R.M .L. nr. 4538/05.07.2021
L112-1/ 8.14.05.01	VP /VR	Umidimetru pentru grăunțe de cereale și semințe oleaginoase	Umidimetre categoriile A și B Clase de exactitate I și II	NML 9-08-96, utilizată conform Ordinului nr. 299/23.11.2005, cu modificările şi completările ulterioare
	VI/ VP /VR			NML 079-05 PIV-079-05-21, ed. 1, rev. 4, avizată prin scrisoarea B.R.M.L. nr. 4083/02.07.2021

*****

ROMÂNIA
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ